CRO-B

Крокметр для испытаний устойчивости окраски к истиранию

CRO-B — лабораторный крокметр для испытаний устойчивости окраски к истиранию поверхности образца. Аппарат оснащён автоматическим счётчиком циклов.

Используется для сухих и влажных образцов, чтобы определить перенос красителя на белую ткань при трении. Испытания выполняются по международным нормам BS 1006 D02, ISO 105-X12/D02 и AATCC 8-2007.

Принадлежности

• абразивная бумага 11 x 16 см, упаковка 50 шт.

• серая шкала ISO 105 A03 для оценки переноса окраски

• держатель акриловой пластины

• испытательная ткань 50 x 50 мм по ISO 105-F09 или NBR 8432, упаковка 500 шт.

Технические данные

Параметр	Значение
Размер образца	50 x 130 мм / 50 x 140 мм
Площадь контакта	Ø 16 мм
Контакт для ворсовых материалов/ковров	Ø 32 мм / 19 x 25,4 мм
Количество циклов	1-9 999
Скорость трения	1 цикл/с
Давление трения	900 г (9 Н)
Питание	0,15 кВт / 1 x 220 В
Габариты	150 x 430 x 280 мм
Масса	12 кг

Werner Mathis AG, Rütisbergstrasse 3, CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
Тел.: +41 44 852 50 50, info@mathisag.com, www.mathisag.com

Русская версия подготовлена по материалам английского буклета CRO-B_en.pdf.